

Veiligheidsinformatie:

Aktobis 32A CEE aansluitkabel H07RN-F 5G4 met 10 m lengte en incl. koppeling en stekker, IP44



Deze 32A CEE-kabel met een lengte van 10 m incl. koppeling, stekker en afsluitdop is de ideale aansluitkabel voor je elektrische hoogspanningsapparaat dat 400V of 32A nodig heeft!

Voor deze aansluitkabel is een vijfpolige 32 A 380V/415V (50/60Hz) stroomaansluiting nodig. Dit komt overeen met industriële stroom!

1. Technische specificaties in acht nemen

- Zorg ervoor dat de verlengkabel geschikt is voor de vereiste spanning en stroom (bv. 400V, 32A).
- De kabeldoorsnede moet overeenkomen met de belasting (bijv. 4 mm²).

2. Alleen gebruiken voor geschikte omgevingen

- Gebruik voor gebruik buitenshuis alleen kabels met de juiste beschermingsklasse (**IP44** voor vochtige ruimtes of bouwplaatsen).
- Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen, chemicaliën en mechanische belasting.

3. Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting

- Zorg ervoor dat de kabel niet overbelast raakt door vooraf de aangesloten apparaten en hun stroomverbruik te controleren.

4 Correcte installatie en gebruik

- Rol de kabel volledig af om warmteontwikkeling of inductieschade te voorkomen.
- Leg de kabel zo dat er geen risico is op struikelen en dat hij niet beschadigd kan worden door voertuigen of zware voorwerpen.

5. Visuele inspectie voor gebruik

- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen, barsten of geplette plekken.
- Gebruik geen beschadigde kabel - er bestaat gevaar voor brand en elektrische schokken!

6. Gebruik alleen goedgekeurde stekkerverbindingen

- Gebruik alleen **CEE-stekkers** voor zware stroom (bijv. 32A in zwart/rood voor 400V).
- Gebruik geen niet-goedgekeurde adapters of onveilige verlengstukken.

7. Veilig gebruik en opslag

- Na gebruik op een droge en schone plaats bewaren.
- Niet trekken of buigen over scherpe randen.

Kenmerken & voordelen:

- Beschermingsklasse: IP44, d.w.z. spatwaterdicht en beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen groter dan 1 mm
- Goede flexibiliteit
- Flexibele hantering

Onderscheidingen en certificeringen:

- Natuurlijk met CE- en EMC-conformiteit

Voorbeelden van gebruik:

- Ideale aansluitkabel voor onze elektrische verwarmers WDH-IFH15 (15kW)
- Aansluitkabel voor uw hoogspanningsapparaat dat 400V of 32A vereist
- Voor gebruik op bouwplaatsen, werkplaatsen, woningen, garages, magazijnen, kelders, loodsen, enz.

Technische gegevens:

Type kabel: H07RN-F 5G4

Modelaanduiding: CEEKabel32A4Q

Kleur: zwart, rood

Kabeldoorsnede: 4 mm²

Kabellengte: 10 m

Gewicht: 5 kg

Leveringsomvang: 32A CEE-aansluitkabel 4Q

CEE-koppeling: 32A 5p 400V

Beschermingsklasse: IP44

CEE-stekker: 32A 5p 6h 400V