

## Veiligheidsinformatie:

**Aktobis 32A CEE aansluitkabel H07RN-F 5G6 met 10 m lengte en incl. koppeling en stekker, IP44**



Deze 32A CEE kabel met een lengte van 10 m incl. koppeling, stekker en afdichtingsflap is de ideale aansluitkabel voor je hoogspanningsapparaat dat 400V of 32A nodig heeft! Dit is een kabel van hoge kwaliteit van de merkfabrikant "WDH"!

Voor deze aansluitkabel is een vijfpolige 32 A 380V/415V (50/60Hz) stroomaansluiting nodig. Dit komt overeen met industriële stroom!

## 1. Technische specificaties in acht nemen

- Zorg ervoor dat de verlengkabel geschikt is voor de vereiste spanning en stroom (bv. 400V, 32A).
- De kabeldoorsnede moet overeenkomen met de belasting (bijv. 6 mm<sup>2</sup>).

## 2. Alleen gebruiken voor geschikte omgevingen

- Gebruik voor gebruik buitenshuis alleen kabels met de juiste beschermingsklasse (**IP44** voor vochtige ruimtes of bouwplaatsen).
- Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen, chemicaliën en mechanische belasting.

## 3. Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting

- Zorg ervoor dat de kabel niet overbelast raakt door vooraf de aangesloten apparaten en hun stroomverbruik te controleren.

## 4. Correcte installatie en gebruik

- Rol de kabel volledig af om warmteontwikkeling of inductieschade te voorkomen.
- Leg de kabel zo dat er geen risico is op struikelen en dat hij niet beschadigd kan worden door voertuigen of zware voorwerpen.

## 5. Visuele inspectie voor gebruik

- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen, barsten of geplette plekken.
- Gebruik geen beschadigde kabel - er bestaat gevaar voor brand en elektrische schokken!

## 6. Gebruik alleen goedgekeurde stekerverbindingen

- Gebruik alleen **CEE-stekkers** voor zware stroom (bijv. 32A in zwart/rood voor 400V).
- Gebruik geen niet-goedgekeurde adapters of onveilige verlengstukken.

## 7. Veilig gebruik en opslag

- Na gebruik op een droge en schone plaats bewaren.
- Niet trekken of buigen over scherpe randen.

## Kenmerken & voordelen:

- Beschermingsklasse: IP44, d.w.z. spatwaterdicht en beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen groter dan 1 mm
- Goede flexibiliteit
- Flexibele hantering

## Technische gegevens:

**Kabeltype:** H07RN-F 5G6

**Kleur:** zwart, rood

**Kabeldoorsnede:** 6 mm<sup>2</sup>

**Kabellengte:** 10 m

**Gewicht:** 6 kg

**Leveringsomvang:** 32A CEE-aansluitkabel 6Q

**CEE-stekker:** 32A 5p 6h 400V

**Beschermingsklasse:** IP44

**CEE-koppeling:** 32A 5p 400V